



IMO Oblak Izidor s.p.
Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul

Tel: 01 75 401 97
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko
www.imo.si info@imo.si

Izjava o lastnostih št. 24

Za proizvod: **Stearin**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Sterain, hidrofobni dodatek

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Stearin

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Stearin se uporablja za hidrofobiranje malt in betonov oziroma za izdelavo sanacijskih malt za vlažne zidove. Z dodatkom Steraina dobimo hidrofobno in paropropustno malto.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Sterain, Blag. znamka **Stearin**, Proizvaja: **IMO Oblak Izidor s.p., Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): **Ni pomembno**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda:

Laboratorij IMO in Zavod za gradbeništvo Ljubljana številka poročila P 1025/95 -410-1

Datum testnega poročila: 27.10.1997

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega pr., za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: **Ni pomembno**

9. Tabela lastnosti

Rezultati preiskav vpliva Stearina na vodovpojnost apneno cementne malte na Zavodu za gradbeništvo		w
1. Koeficient kapilarne vodovpojnosti w	apneno cementna malta 2:1:9 brez stearina	5,7 kg/m ² √h
2. Koeficient kapilarne vodovpojnosti w	apneno cementna malta 2:1:9 z 7% stearina na vezivo	1,1 kg/m ² √h
3. Koeficient kapilarne vodovpojnosti w	apneno cementna malta 2:1:9 z 13,5% stearina na vezivo	0,4 kg/m ² √h

10. **Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca: **Izidor Oblak**, lastnik in vodja razvoja

Šentjošt 19.05.2016